

Etat de santé et prise en charge des vendeurs ambulants à Bangui

Hermione Dahlia MOSSORO-KPINDE, Perrin Ariel KONGBANDA,
Augustin BALEKOUZOU, Henri Saint Calvaire DIEMER,
Julienne Anaïs Paola DEMBA YABADA, Chloé Naïgha Liliane DENGUE
NZOBE, Christian Diamant MOSSORO-KPINDE,
Mor NDIAYE.

INTRODUCTION

- Vente ambulante : activité économique en pleine expansion
- Pays à faibles revenus: Etat de santé des acteurs inconnu.
- Etat des lieux de la protection sociale des vendeurs ambulants?
- Objectif : évaluer l'état de santé des vendeurs ambulants à Bangui et leur prise en charge.

Méthodologie (1)

- Etude transversale
- Bangui en RCA (1,5 million d'habitants)
- Population d'étude vendeurs ambulants
- Durée 2 mois
- Les données collectées par interview
- Questionnaire d'auto-évaluation de l'état de santé.



Méthodologie (2)

- Taille échantillon 384
- Etaient inclus ceux qui avaient donné leur consentement
- Données sociodémographiques: âge, sexe, niveau d'instruction, situation matrimoniale
- Données professionnelles: nature des marchandises, la durée de vente en heures, la distance parcourue par jour, jours de repos...
- Données sanitaires: les problèmes de santé rencontrés et les moyens utilisés pour y faire face
- Microsoft Excel 2013 et Epi-Info version 7

Résultats (1)

- 384 vendeurs ambulants dont 24,9% de femmes sexe ratio :3
- Age moyen 27 ans , 25-34 plus représentée (50%)

Tableau I: Répartition des enquêtés selon le niveau d'instruction

Niveau d'instruction	Effectif	Pourcentage (%)
Non scolarisé	9	2,3
Niveau primaire	145	37,8
Niveau secondaire	212	55,2
Niveau universitaire	18	4,7
Total	384	100,0

Résultat (2)

- 64% d'entre eux avaient une famille à charge.
- L'ambulantage était l'unique source de revenu dans 86,5% des cas.
- Le bénéfice journalier était compris entre 1000 et 3000 f cfa (euros) chez 44% de notre échantillon.

Résultat (3)

Tableau II: Caractéristiques professionnelles des vendeurs ambulants (N=384)

Variables	Distance/Durée	Effectif	Pourcentage (%)
Distance parcourue par jour	< 5 km	22	5,7
	5 à 10 km	96	25,0
	>10 km	266	69,3
TOTAL		384	100,0
Jours de vente en semaine	1 à 3	0	0,00
	4 à 7	384	100,0
TOTAL		384	100,0
Nombre d'heure de vente par jour	2 à 7 h	29	7,6
	7 à 12 h	249	64,8
	13h et plus	106	27,6
TOTAL		384	100,0

Résultats (4)

Tableau III : Temps d'arrêt de vente pour des causes de maladies ou d'accident

Durée (en jours)	Effectif	Pourcentage (%)
1 à 3	194	50,5
3 à 7	116	30,2
> 7	74	19,3
Total	384	100,0

Résultats (5)

Les principaux problèmes de santé signalés étaient les troubles musculosquelettiques 95,8 %

Tableau IV: Répartition de Troubles musculosquelettiques selon la localisation

Localisation	Pourcentage
coude	24,22
l'épaule	65,36
genou	9,63
Cheville	7,29
dos	40,36
cou	16,14
poignet	21,87
main	6,51

Résultats (6)

- La vaccination contre COVID 19 avait été réalisée par 2,6% des enquêtés.
- Consultation médicale en établissement de soins 27,6% (106)
- Bilan annuel 1 ,8%
- Tous évoquaient le manque d'argent comme obstacle
- 88 % prenaient des médicaments issue de la pharmacopée traditionnels.
- Médicaments moderne: automédication par 80% des enquêtés.
 - les anti inflammatoires 21,8% (84)
 - Antibiotiques 13,5% (52).
 - Aucun n'est affilié à un système de protection sociale.

Conclusion

- Les vendeurs ambulants ont un poids économique
- Leurs activités impactent souvent négativement leur état de santé.
- Revenu ne permet pas une prise en charge par des professionnels de la santé.

Nécessité de les organiser et de leur assurer une protection sociale adéquate.

Perspectives

- Code du travail
- Sécurité sociale: Processus d'extension de la protection sociale au secteur informel (Etude de faisabilité)
- Ministère du travail: Plan National de la Protection Social (Stade de finalisation)
- JAPRP thème 2023 sécurité routière (taxi moto) élaboration des textes pour les règlementer pour les protéger





Infinix NOTE 8i



Remerciement

- Maitres
- GISPE
- SFMTSI
- Vendeurs ambulants (RCA)

• Vous tous pour votre attention

